

# Beaufortia kweichowensis

**Art:** Feinpunkt [Flossensauger](#)

**Wissenschaftlicher Name:** (*Beaufortia kweichowensis*)

**Ordnung:** Karpfenartige (*Cypriniformes*)

**Familie:** [Flossensauger](#) (*Gastromyzontidae*)

**Gattung:** *Beaufortia*

## Herkunft:

*Beaufortia kweichowensis* bewohnt flache und schnell fließende Gebirgsflüsse im Süden Chinas, in den Provinzen Guizhou, Guangxi und Guangdong.

Die sauerstoffreichen Flüsse, die zum Teil über 300 m über dem Meeresspiegel liegen, weisen ein Substrat aus Sand, kleineren und größeren runden Steinen und Kieselsteinen auf.

## Erreichbare Größe:

Unter natürlichen Bedingungen wird *B. kweichowensis* bis zu 10 cm lang, erreicht unter Aquarienbedingungen aber maximal nur 8 cm.

## Maximales Alter:

Wie alt *B. kweichowensis* maximal werden kann, ist noch ungewiss.

Ein Alter von 10 Jahren gilt bei optimalen Bedingungen jedoch als realistisch.

## Futter:

Unter natürlichen Bedingungen ernährt sich *B. kweichowensis* hauptsächlich von Mikroorganismen, die auf der Oberfläche von Steinen, Wurzeln und Pflanzen leben.

In einem gut eingefahrenen Aquarium sind diese auch zu finden.

Die Fütterung im Aquarium kann mit Spirulina-Tabs, abgekochten Gemüse, hochwertigem Flockenfutter, Frostfutter und Lebendfutter erfolgen.

Da sie pflanzenfressend sind, führen aber zu viel fleischige Proteine zu Problemen mit ihrem Verdauungssystem.

**Beckengröße:** optimal ab 100 cm Beckenlänge

**Temperatur:** 18° bis 24°C bei einem [pH-Wert](#) von 6,5 - 8,0 und einer [Gesamthärte](#) von 2 - 12° dGH

## Haltung:

*B. kweichowensis* ist ein ruhiger und friedlicher Fisch und kann auch problemlos mit anderen friedlichen Fischen vergesellschaftet werden, wie z.B. Bachschmerlen der Gattung *Schistura*, die es ebenfalls strömungsreich mögen.

Die Männchen der *B. kweichowensis* tragen manchmal territoriale Kämpfe aus. Empfehlenswert ist eine Gruppenhaltung von mindestens 6 Individuen.

Werden sie einzeln oder in zu kleinen Gruppen gehalten, neigen sie dazu, sich zu verstecken.

Das Aquarium sollte mit einem Sandsubstrat, kleineren und größeren runden Kieselsteinen und Steinen, die einen Biofilm bilden können, ihrem natürlichen Habitat nachgestaltet werden. Eine starke Strömung im Aquarium ist für das Wohlbefinden wichtig. Hilfreich ist eine separate Strömungspumpe, die zusätzlich noch reichlich Sauerstoff in das Aquarium leitet.

In ihrem natürlichen Lebensraum finden *B. kweichowensis* kaum Wasserpflanzen.

Ein [Flossensauger](#)-Becken muss aber nicht zwangsläufig nur aus Steinen bestehen. Pflanzen, bevorzugt breitblättrige und robuste Arten wie Anubias und Cryptocoryne, auf denen sich die [Flossensauger](#) auch gerne einmal ausruhen, sind für die Bepflanzung im Aquarium geeignet.

#### **Zucht:**

Über eine Nachzucht im Aquarium ist von *B. kweichowensis* bisher nichts bekannt.

Bei [Flossensaugern](#) der Gattung *Sewellia* sind dagegen schon mehrfach Nachzuchten bekannt geworden.

#### **Besonderes:**

*Beaufortia kweichowensis* wurde 1931 erstmals beschrieben.

Der Name der Gattung *Beaufortia* bezieht sich auf den niederländischen Ichthyologen Dr. LF de Beaufort.

Im Artnamen steckt das Wort "Kweichow" und ist ein lokaler Name für die Provinz Guizhou in China.

Da *B. kweichowensis* keine Schuppen haben, sind sie anfälliger für Krankheiten und sehr empfindlich bei der Anwendung mit Medikamenten.

#### **Aussehen:**

*B. kweichowensis* haben einen abgeflachten Körper und vergrößerte Brust- und [Bauchflossen](#). Ihre [Brustflossen](#) sind zusammengewachsen.

Die Grundfarbe ist hellgelb bis grau, darüber haben sie ein dunkles, unregelmäßiges Muster aus Punkten und Streifen.

Oft wird *Beaufortia kweichowensis* mit *Beaufortia leveretti* (bis zu 12 cm lang) verwechselt.

*B. leveretti* kann man an der Kerbe in ihrer Unterlippe erkennen, sie haben auch Beckenflossen, die die Analöffnung bedecken.

Der *B. leveretti* wird auch oftmals mit den [Sewellia sp. spotted](#) verwechselt.

Dem *Beaufortia kweichowensis* fehlt die Kerbe in der Unterlippe und ihre [anale](#) Öffnung ist deutlich sichtbar.

#### **Eigene Erfahrungen:**

[Flossensauger](#) der Gattung *Beaufortia* sind etwas schwieriger zu halten, als die der Gattungen *Sewellia* oder *Gastromyzon*.

Empfehlenswert bei der Haltung von *B. kweichowensis* ist ein großzügiger wöchentlicher Wasserwechsel.

Derzeit ist die am häufigsten im Handel erhältliche Flossensaugerart der *Sewellia lineolata*.

Die Gattung *Sewellia* verträgt auch etwas weniger Strömung im Aquarium.

[Beaufortia kweichowensis.JPG](#)